

**VALUTAZIONE DI CONFORMITA'**

emessa come previsto da UNI 11128: 2004, punto 8

Per i prodotti da costruzione di laterizio **Tavellina: t3,5x25x60/tr/fr**

Dimensioni [h x b x L]	[cm]	<b>3,5 x 25 x 60</b>
Spessori dei setti e delle pareti	[mm]	<b>&gt; 4</b>
Planarità	[mm]	<b>f = +/- 10</b>
Rettilinearità		<b>f = +/- 10</b>
Ortogonalità		<b>f = +/- 10</b>
Aspetto	--	<b>Conforme</b>
Resistenza alla flessione	[N]	<b>900</b>
Conducibilità termica equivalente	[W/°K m]	<b>0.21</b>

**CALCEMENTI JONICI SRL**

Contrada Limarri  
Zona Ind.le 89048 Siderno marina ( RC)  
Tel. 0964 382811 (centralino) - 0964 382825 (Uff. Comme.le) - Fax 0964 382866  
E-mail: [info@calcementi.it](mailto:info@calcementi.it)

**Dichiara****Sulla base dei controlli di produzione in fabbrica**

che i prodotti da costruzione di laterizio oggetto di questa valutazione sono conformi alla norma

**UNI 11128: 2004**

Siderno Marina, 10.01.2018

L'Amministratore Unico  
**CALCEMENTI JONICI s.r.l.**  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(*Francesco DIAGOSTINO*)