

## VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

emessa come previsto da UNI 11128: 2004, punto 8

Per i prodotti da costruzione di laterizio **Tavellone: T10x25x160/to/fr**

|                                   |      |                      |
|-----------------------------------|------|----------------------|
| Dimensioni [h x b x L]            | [cm] | <b>10 x 25 x 160</b> |
| Spessori dei setti e delle pareti | [mm] | <b>&gt; 5</b>        |
| Planarità                         | [mm] | <b>f = +/- 16</b>    |
| Rettilinearità                    |      | <b>f = +/- 16</b>    |
| Ortogonalità                      |      | <b>f = +/- 10</b>    |
| Aspetto                           | --   | <b>Conforme</b>      |
| Resistenza alla flessione         | [N]  | <b>2.600</b>         |

### **CALCEMENTI JONICI SRL**

Contrada Limarri  
Zona Ind.le 89048 Siderno marina ( RC)  
Tel. 0964 382811 (centralino) - 0964 382825 (Uff. Comme.le) - Fax 0964 382866  
E-mail: [info@calcementi.it](mailto:info@calcementi.it)

### **Dichiara**

**Sulla base dei controlli di produzione in fabbrica**

che i prodotti da costruzione di laterizio oggetto di questa valutazione sono conformi alla norma

**UNI 11128: 2004**

Siderno Marina, 10.01.2018

L'Amministratore Unico

**CALCEMENTI JONICI** s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
(*Francesco D'AGOSTINO*)